



Před zahájením aplikace si pozorně přečtěte příbalový leták.

Veš dětská

Veš dětská je malý bezkřídlý hmyz, který žije výhradně ve vlasech a živí se sáním krve. Pohybuje se pomocí 3 párů nohou, které jí umožňují přichytit se k vlasům. Dospělá veš je 3-4 mm dlouhá a žije přibližně 30 dní. Samička vši může během svého života naklást 200 až 300 vajíček. Z nich se po 7 dnech vyvíjejí nymfy, které dospějí za 10 dní. Při sání krve vši vypouštějí do pokožky hlavy sliny, což může vyvolat hypersenzitivní reakci vedoucí k silnému svědění a podráždění. Diagnóza se potvrzuje důkladnou kontrolou vlasů, při níž se hledají dospělé vši nebo hnidy, které jsou viditelnější.

Paranit sprej

Paranit sprej je klinicky testovaný přípravek s prokázaným účinkem proti vši dětské: jeho složení s dvojitým účinkem vši a hnidy nejen udusí, ale také dehydratuje. Protože Paranit sprej neobsahuje insekticidy, nemůže se u vši dětské rozvinout odolnost k jeho složkám.

Jak používat Paranit sprej?

Postupujte prosím podle pokynů níže.

Krok č. 1: zkontrolujte, zda jsou ve vlasech přítomny vši

Použijte přiložený hřeben všiváček k důkladné kontrole vlasů všech členů rodiny, pokud možno za denního světla.

Ošetřete všechny osoby, které mají ve vlasech vši, ve stejný den, aby se zabránilo opětovnému výskytu vši.

- Snáze se kontrolují suché vlasy.
- Nejprve vlasy rozčešte a poté je zkontrolujte po jednotlivých pramenech.
- Zkontrolujte vlasy i u kořínků, za ušima a na šíji, v těchto oblastech se vši a hnidy vyskytují často.
- Po každém použití hřeben pečlivě očistěte vlažnou mýdlovou vodou, aby se zabránilo dalšímu přenosu vši.

Krok č. 2: aplikujte přípravek Paranit sprej

Držte sprej přibližně 10 cm od vlasů a důkladně nastříkejte dostatečné množství roztoku Paranit rovnoměrně na suché vlasy. Ujistěte se, že jste pokryli celý povrch hlavy a všechny vlasy. Přípravek důkladně vmasírujte od kořínků po konečky vlasů a věnujte přitom zvláštní pozornost oblastem krku a za ušima. Nechte 15 minut působit. Je to nezbytné pro úspěšnou léčbu.

100 ml = až 4 aplikace, v závislosti na délce vlasů.

Krok č. 3: vlasy umyjte

Naneste přímo na vlasy dostatečné množství šamponu Paranit po ošetření nebo běžného šamponu, aniž byste je nejprve namáčeli, a šampon rozetřete po celých vlasech. Nyní přidejte trochu vody a vlasy šamponem důkladně umyjte. Vymyjte sprej z vlasů teplou vodou (nepoužívejte studenou vodu). Pokud jste použili běžný šampon, vlasy umyjte ještě jednou.

Krok č. 4: odstraňte vši a hnidy

Před usušením z vlasů odstraňte vši a hnidy pomocí hustého hřebene všiváčku.

- 1 • Pročešte mokré vlasy hustým hřebenem všiváčkem.
- 2 • Rozdělte vlasy na 4 části: nejprve na dvě poloviny od čela směrem k šíji a poté napůl od ucha k uchu. U dlouhých vlasů můžete každou část zaplést.
- 3 • Každou část rozdělte na malé prameny vlasů tak, aby byla vidět pokožka hlavy.
- 4 • Každý pramen pročešte a začněte přitom vždy co nejbliž u hlavy.
- 5 • Hřebenem odstraňte všechny vši a hnidy, které najdete.
- 6 • Každý pročesaný pramen bez hnid můžete dát na jednu stranu.
- 7 • Abyste zabránili opětovnému zavšívání, očistěte hřeben po každém prameni vatovým tampónem a vlasy vždy češte od vršku hlavy směrem dolů.

Krok č. 5: v případě potřeby ošetření po 7 dnech zopakujte

Po 7 dnech znovu zkontrolujte suché vlasy, zda v nich nejsou vši. V případě potřeby ošetření zopakujte. Několikanásobné opakování ošetření není spojeno s žádným rizikem.

Nezapomeňte vydezinfikovat okolní prostředí.

Vydezinfikujte oděv, ložní prádlo, ručníky a další předměty (kartáče, hřebeny atd.), které se dostaly do přímého kontaktu s hlavou, vypráním při teplotě 60°C. Pečlivě vyluxujte dům a auto a poté sáček z vysavače vyhodte. Také můžete všechny předměty nechat v uzavřeném sáčku 2 až 3 dny, neboť veš dětská nemůže bez potravy přežít.

Důležitá poznámka

Veš dětská si nemůže vůči přípravku Paranit sprej vytvořit odolnost, protože tento přípravek nemá chemický mechanismus účinku. Je však možné, že osoby, které byly ošetřeny, vši znovu chytí od neošetřených jedinců (například ve škole). V takovém případě můžete bez jakéhokoliv rizika opět použít přípravek Paranit, bude stále stejně účinný.

Bezpečnostní opatření před použitím: *Nepoužívejte tento přípravek u:*

- osob alergických na kteroukoli složku přípravku
- dětí mladších 6 měsíců.

Těhotenství a kojení

Použití přípravku Paranit sprej u těhotných žen není kontraindikováno. Před použitím

jakéhokoliv výrobku u těhotných a kojících žen se však vždy doporučuje poradit se s lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění

Pouze k vnějšímu použití. V případě náhodného požití se obraťte na lékaře nebo toxikologické středisko. Zamezte kontaktu s očima a sliznicemi (úst, nosu). Při zasažení očí důkladně vypláchněte čistou vodou. Nepoužívejte v případě alergie na kteroukoli složku přípravku. V případě propuknutí vyrážky, podráždění nebo přecitlivělosti okamžitě přerušete ošetření a umyjte si vlasy svým běžným šamponem.

Možné vedlejší účinky

Svědění a podráždění oblasti kolem očí. Šupinatění pokožky hlavy. Kontaktní podráždění a zarudnutí pokožky hlavy, uší a krku.

Uchovávaní

- Uchovávejte v suchu při pokojové teplotě.
- Nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti uvedeného na lahvičce.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Složení

Minerální olej a dimethikon.

Výrobce

Medgenix Benelux nv, Vliegveld 21, B-8560 Wevelgem

Distributor

OMEGA PHARMA a.s., Drážní 253/7, 627 00, Brno, Česká republika

www.omega-pharma.cz

Datum poslední revize textu: 14.4.2014